

GRUNDFOS HEATMIX


Приложение №3

be
think
innovate

GRUNDFOS 

Обвязка котельной GRUNDFOS HEATMIX

Байпасный клапан



Насосные группы


Распределительный
коллектор



Гидроразделитель

Несколько фактов о производстве

- Завод-производитель насосных групп HEATMIX – Грундфос, **Сандерленд**, Великобритания
- Каждая насосная группа опрессовывается на заводе
- Производство с полным набором сертификатов контроля качества **ISO 9001**



Преимущества GRUNDFOS HEATMIX

1. Быстрый монтаж + КОМПАКТНО

- Объединение насоса со всеми необходимыми компонентами

2. Высокое качество и надежность

- Проверка каждого устройства на герметичность на производстве
- Циркуляционный насос Grundfos в комплекте
- Простая конструкция с надежными комплектующими
- Гарантия 5 лет на устройство с насосами ALPHA и 3 года на устройство с насосами UPS
- Английская сборка (made in GRUNDFOS Sunderland)
- Производство с полным набором сертификатов контроля качества ISO
- Сервис за 24 часа

3. Полный ассортимент

- Доступен с насосами ALPHA2, ALPHA2 L и UPS.
- Доступны как прямые группы, так и группы со смесительным клапаном.

4. Энергоэффективная котельная

- Теплоизоляция в комплекте
- Экономия энергии в периоды простоя

5. Возможность простой установки байпасного клапана



Сервис за 24 часа



Гарантия 5 лет

5 лет гарантии
на устройство
с насосами ALPHA



Гарантия 3 года

3 года гарантии
на устройство
с насосами UPS




Сделано в Великобритании


Области применения GRUNDFOS HEATMIX

Радиаторная система
отопления

Система отопления
«Теплый пол»



Комплектация насосных групп GRUNDFOS HEATMIX



№ п/п	Описание
1	Теплоизоляционный кожух EPP
2	Съемный термометр с шаровым краном, встроенный обратный клапан («обратка» – синий цвет)
3	Съемный термометр с шаровым краном, («подача» – красный цвет)
4	Насос Grundfos
5	Патрубок обратной линии
6	2-ходовой шаровый кран или 3-ходовой смесительный клапан
7	Комплект для крепления
8	Кабель с вилкой 2 м

Типы GRUNDFOS HEATMIX

Прямые насосные группы



UPS 25-40 180
UPS 25-60 180
UPS 25-80 180



ALPHA2 L 25-40 180
ALPHA2 L 25-60 180



ALPHA2 25-40 180
ALPHA2 25-60 180
ALPHA2 25-80 180



$T \text{ контура} = T \text{ подачи котла}$

Насосные группы с 3-х ходовым смесительным клапаном



UPS 25-40 180
UPS 25-60 180
UPS 25-80 180



ALPHA2 L 25-40 180
ALPHA2 L 25-60 180




ALPHA2 25-40 180
ALPHA2 25-60 180
ALPHA2 25-80 180

$T \text{ контура} < T \text{ подачи котла}$


Принадлежности к насосным группам HEATMIX

КОЛЛЕКТОРЫ



2-х и 3-х контурные

КОЛЛЕКТОРЫ со встроенным гидроразделителем



2-х и 3-х контурные

ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ



СЕРВОПРИВОДЫ



БАЙПАСНЫЙ КЛАПАН



Спасибо за внимание!