SANHA

Трубопроводные системы | Нержавеющая сталь

PURAPRESS

(серия 8000)

HK / W / 0206 / 05 / 2009

0521

40 582 01 HH

1005R01F4P5

0011 - 4325

РОСС DE.AB24.H05835

AT-15-8973/2012

-160 - 1751
-160 - 1144

A-2314 / 2009

131208

VA 1.12/19928

Nr. 0276

W-1.340

DW-8511BS0082

PURAPRESS

Серия 8000
Переходные пресс-фитинги из кремниевой бронзы „CuSi“ без содержания свинца для медных труб согласно EN 1057 или GW 392 и труб из нержавеющей стали GW541.

Проверено согласно DVGW W534.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для PURAPRESS® из кремниевой бронзы без свинца для медных труб или труб из нержавеющей стали	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
d ≤ 108 мм	16 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
d ≤ 108 мм	d ≤ 108 мм
PURAPRESS® пресс-фитинги	PURAPRESS® пресс-фитинги
PURAPRESS® с уплотнительным кольцом EPDM	PURAPRESS® с уплотнительным кольцом EPDM
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-образная резьба по ISO 228	

Свойства трубопроводной системы

- **Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
  Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA,MM до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.

  Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.

- **Гигиена, коррозия, пожароопасность**
  Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).

  Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости и гигиены.

  Оптимальное решение в отношении коррозионной стойкости благодаря устойчивости к обесцинкованию и отсутствию коррозионного растрескивания (равнозначно бронзе). Оптимальное решение в отношении гигиены благодаря чистому, не содержащему свинца сплаву. Благодаря высокой плотности материала отсутствие пористости.

- **Широкий ассортимент**
  Широкий ассортимент размеров от 12 до 108 мм, включая 64 и 67 мм.

- **Надежное соединение**
  Неразъемное, прочное соединение с медными трубами и системными трубами NiroSan:
  - Медные трубы согласно EN 1057 или GW 392
  - NiroSan® (1.4404), вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена ≥ 2,3% для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
  - NiroSan® ECO (1.4404), оптимизированная толщина стенки, вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена ≥ 2,3% для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
  - NiroSan®-F (1.4521), вольфрамовая сварка, травление для более высокой коррозионной стойкости, без никеля

- **Переходные фитинги - Резьба**
  Резьба согласно EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.

Области применения

Питьевая вода	Отопление	Дождевая вода
Сжатый воздух	Системы пожаротушения	Инертные газы
Трубопроводы холодного водоснабжения		

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

6000
AUG 1

Медные трубы согласно EN 1057

9000
AUG 472

Системная труба NiroSan®, материал 1.4404 в штангах по 6 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6900015	15 x 1,0			
6900018	18 x 1,0			
6900022	22 x 1,2			
6900028	28 x 1,2			
6900035	35 x 1,5			
6900042	42 x 1,5			
6900054	54 x 1,5			
6900064	64 x 2,0			
6900076	76,1 x 2,0			
6900089	88,9 x 2,0			
69000108	108,0 x 2,0			

* Preise vgl. Seite 1.3

9600
AUG 473

Системная труба NiroSan®-ECO, материал 1.4404, с облегчённой толщиной стенки, в штангах по 6 м, для питьевого водоснабжения и отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6960015	15 x 0,6			
6960018	18 x 0,7			
6960022	22 x 0,7			
6960028	28 x 0,8			
6960035	35 x 1,0			
6960042	42 x 1,1			
6960054	54 x 1,2			
6960076	76,1 x 1,5			
6960089	88,9 x 1,5			
69600108	108 x 1,5			

* Preise vgl. Seite 1.3

9700
AUG 475

Системная труба NiroSan®-F, материал 1.4521, в штангах по 6 м

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
6970015	15 x 1,0			
6970018	18 x 1,0			
6970022	22 x 1,2			
6970028	28 x 1,2			
6970035	35 x 1,5			
6970042	42 x 1,5			
6970054	54 x 1,5			
6970076	76,1 x 2,0			
6970089	88,9 x 2,0			
69700108	108,0 x 2,0			

* Preise vgl. Seite 1.3

8090G
AUG 2

Угол 90°, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
180901238	12 x 3/8	10	150	
180901212	12 x 1/2	10	150	
180901412	14 x 1/2	10	150	
180901538	15 x 3/8	10	150	
180901512	15 x 1/2	10	150	
180901534	15 x 3/4	10	100	
180901612	16 x 1/2	10	150	
180901812	18 x 1/2	10	150	
180901834	18 x 3/4	10	100	
180902212	22 x 1/2	10	100	
180902234	22 x 3/4	10	80	
18090221	22 x 1	10	40	
180902812	28 x 1/2	5	80	
180902834	28 x 3/4	5	50	
18090281	28 x 1	5	30	
1809035114	35 x 11/4	2	20	
1809042112	42 x 11/2	2	12	
18090542	54 x 2	2	6	

8092G

AUG 2

Угол 90°, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
180921238	12 x 3/8	10	250	
180921212	12 x 1/2	10	250	
180921412	14 x 1/2	10	250	
180921538	15 x 3/8	10	200	
180921512	15 x 1/2	10	200	
180921534	15 x 3/4	10	150	
180921612	16 x 1/2	10	150	
180921812	18 x 1/2	10	160	
180921834	18 x 3/4	10	120	
180922212	22 x 1/2	10	100	
180922234	22 x 3/4	10	80	
18092221	22 x 1	10	50	
18092281	28 x 1	5	50	
1809235114	35 x 11/4	2	30	
1809242112	42 x 11/2	2	12	
18092542	54 x 2	2	10	

8130G

AUG 2

Тройник ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
181301212	12 x 1/2 x 12	10	150	
181301412	14 x 1/2 x 14	10	120	
181301538	15 x 3/8 x 15	10	100	
181301512	15 x 1/2 x 15	10	100	
181301612	16 x 1/2 x 16	10	100	
181301812	18 x 1/2 x 18	10	90	
181302212	22 x 1/2 x 22	10	60	
181302234	22 x 3/4 x 22	10	50	
181302812	28 x 1/2 x 28	5	40	
181302834	28 x 3/4 x 28	5	40	
181303512	35 x 1/2 x 35	2	30	
18130351	35 x 1 x 35	2	20	
181304212	42 x 1/2 x 42	2	18	
18130421	42 x 1 x 42	2	16	
181305412	54 x 1/2 x 54	2	10	

8243G

AUG 2

Муфта ВПр-НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182431238	12 x 3/8	10	400	
182431212	12 x 1/2	10	350	
182431438	14 x 3/8	10	500	
182431412	14 x 1/2	10	300	
182431538	15 x 3/8	10	400	
182431512	15 x 1/2	10	300	
182431534	15 x 3/4	10	200	
182431612	16 x 1/2	10	300	
182431634	16 x 3/4	10	200	
182431812	18 x 1/2	10	200	
182431834	18 x 3/4	10	200	
182432212	22 x 1/2	10	150	
182432234	22 x 3/4	10	120	
18243221	22 x 1	10	100	
182432834	28 x 3/4	5	100	
18243281	28 x 1	5	100	
1824328114	28 x 11/4	5	50	
18243351	35 x 1	2	70	
1824335114	35 x 11/4	2	50	
1824335112	35 x 11/2	2	44	
1824342114	42 x 11/4	2	40	
1824342112	42 x 11/2	2	40	
1824354112	54 x 11/2	2	20	
18243542	54 x 2	2	16	
1824364212	64 x 21/2	1	10	
1824367212	67 x 21/2	1	10	
1824376212	76,1 x 21/2	1	5	
18243763	76,1 x 3	1	5	
18243893	88,9 x 3	1	4	
182431084	108,0 x 4	1	2	

8270G

AUG 2

Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182701238	12 x 3/8	10	400	
182701212	12 x 1/2	10	300	
182701438	14 x 3/8	10	300	
182701412	14 x 1/2	10	250	
182701538	15 x 3/8	10	300	

8270G

AUG 2

Муфта ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182701512	15 x 1/2	10	250	
182701534	15 x 3/4	10	150	
182701612	16 x 1/2	10	250	
182701634	16 x 3/4	10	150	
182701812	18 x 1/2	10	200	
182701834	18 x 3/4	10	150	
182702212	22 x 1/2	10	150	
182702234	22 x 3/4	10	120	
18270221	22 x 1	10	80	
182702834	28 x 3/4	5	100	
18270281	28 x 1	5	80	
1827028114	28 x 11/4	5	40	
18270351	35 x 1	2	60	
1827035114	35 x 11/4	2	40	
1827035112	35 x 11/2	2	30	
1827042114	42 x 11/4	2	30	
1827042112	42 x 11/2	2	30	
1827054112	54 x 11/2	2	24	
18270542	54 x 2	2	20	
1827064212	64 x 21/2	1	10	
1827067212	67 x 21/2	1	10	
1827076212	76,1 x 21/2	1	5	
18270893	88,9 x 3	1	3	

8246G

AUG 2

Переходная вставка НПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182461212	12a x 1/2	10	250	
182461538	15a x 3/8	10	250	
182461512	15a x 1/2	10	200	
182461812	18a x 1/2	10	200	
182461834	18a x 3/4	10	150	
182462212	22a x 1/2	10	200	
182462234	22a x 3/4	10	120	
182462834	28a x 3/4	5	120	
18246281	28a x 1	5	80	
1824635114	35a x 11/4	2	40	
1824642112	42a x 11/2	2	26	
18246542	54a x 2	2	16	

8280G

AUG 2

Переходная вставка НПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
182801212	12a x 1/2	10	350	
182801538	15a x 3/8	10	350	
182801512	15a x 1/2	10	350	
182801812	18a x 1/2	10	250	
182801834	18a x 3/4	10	150	
182802212	22a x 1/2	10	150	
182802234	22a x 3/4	10	150	
182802834	28a x 3/4	5	100	
18280281	28a x 1	5	60	
1828035114	35a x 11/4	2	40	
1828042112	42a x 11/2	2	30	
18280542	54a x 2	2	16	

8472G

AUG 2

Водорозетка ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
184721212	12 x 1/2	10	120	
184721412	14 x 1/2	10	100	
184721512	15 x 1/2	10	100	
184721612	16 x 1/2	10	100	
184721812	18 x 1/2	10	90	
184721834	18 x 3/4	10	60	
184722212	22 x 1/2	10	60	
184722234	22 x 3/4	10	60	

8473G

AUG 2

Водорозетка с универсальным фланцем, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
184731512	15 x 1/2	10	100	
184732234	22 x 3/4	10	60	

8976G

AUG 2

Монтажный блок, ВПр - ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
189761512	15 x 1/2		20	

8980G

AUG 2

Монтажный блок для крепления водорозеток

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
189801512	15 x 1/2		30	

8330

AUG 2

Сгон с плоским уплотнением, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1833015	15	5	100	
1833018	18	5	100	
1833022	22	5	60	
1833028	28	5	40	
1833035	35	2	30	
1833042	42	2	18	
1833054	54	2	10	

8330G

AUG 2

Сгон с плоским уплотнением, ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
183301512	15 x 1/2	5	120	
183301534	15 x 3/4	5	80	
183301812	18 x 1/2	5	120	
183301834	18 x 3/4	5	80	
183302234	22 x 3/4	5	60	
18330221	22 x 1	5	50	
183302834	28 x 3/4	5	40	
18330281	28 x 1	5	40	
1833035114	35 x 11/4	2	30	
1833042112	42 x 11/2	2	20	

8330G

AUG 2

Сгон с плоским уплотнением, ВПр-ВР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
18330542	54 x 2	2	10	

8333G

AUG 2

Сгон с плоским уплотнением, ВПр - НР

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
183331238	12 x 3/8	5	150	
183331212	12 x 1/2	5	150	
183331512	15 x 1/2	5	120	
183331534	15 x 3/4	5	100	
183331812	18 x 1/2	5	100	
183331834	18 x 3/4	5	80	
183332212	22 x 1/2	5	60	
183332234	22 x 3/4	5	60	
18333221	22 x 1	5	60	
183332834	28 x 3/4	5	40	
18333281	28 x 1	5	40	
1833335114	35 x 11/4	2	20	
1833342112	42 x 11/2	2	12	
18333542	54 x 2	2	8	

8359G

AUG 2

Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
183591212	12 x 1/2	5	350	
183591234	12 x 3/4	5	200	
183591438	14 x 3/8	5	300	
183591412	14 x 1/2	5	250	
183591534	15 x 3/4	5	200	
18359151	15 x 1	5	120	
183591634	16 x 3/4	5	200	
183591834	18 x 3/4	5	160	
18359181	18 x 1	5	120	
183592234	22 x 3/4	5	120	
18359221	22 x 1	5	100	
1835922114	22 x 11/4	5	80	

8359G

AUG 2

Муфта ВПр-ВР с накидной гайкой и плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1835922112	22 x 11/2	5	60	
1835928114	28 x 11/4	5	80	
1835928112	28 x 11/2	5	50	
1835935112	35 x 11/2	2	40	
18359352	35 x 2	2	30	
1835942134	42 x 13/4	2	30	
18359422	42 x 2	2	30	
1835954238	54 x 23/8	2	16	
18359763	76,1 x 3	1	10	
1835989312	88,9 x 31/2	1	6	

8096G

AUG 2

Сгон угловой 90°, ВПр - ВР с плоским уплотнением

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
180961212	12 x 1/2	5	120	
180961512	15 x 1/2	5	100	
180961812	18 x 1/2	5	80	
180961834	18 x 3/4	5	50	
180962234	22 x 3/4	5	50	
18096221	22 x 1	5	25	
18096281	28 x 1	5	25	
1809635114	35 x 11/4	2	16	
1809642112	42 x 11/2	2	10	
18096542	54 x 2	2	6	

PURA-PF

AUG 2

Пресс-фланец, PN 10/16, для питьевого водоснабженияи отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1PURAPF28	DN 25 / 28 mm		6	
1PURAPF35	DN 32 / 35 mm		4	
1PURAPF42	DN 40 / 42 mm		3	
1PURAPF54	DN 50 / 54 mm		2	
1PURAPF64	DN -- / 64 mm		2	
1PURAPF67	DN -- / 67 mm		2	
1PURAPF76	DN 65 / 76,1 mm		3	

PURA-PF

AUG 2

Пресс-фланец, PN 10/16, для питьевого водоснабженияи отопления

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1PURAPF76_DN80	DN 80 / 76,1 mm		2	
1PURAPF89	DN 80 / 88,9 mm		2	
1PURAPF108	DN 100 / 108,0 mm		2	

FL-D

AUG 602

Уплотнение для фланца высокого давления, без асбеста, подходит для фланцев под сварку, резьбу, пресс, температурная устойчивость до макс. 400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-толщина 1, 2 мм для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1D15	15		240	
1D20	20		200	
1D25	25		160	
1D32	32		120	
1D50	50		120	
1D65	65		100	
1D80	80		80	
1D100	100		60	
1D125	125		80	
1D150	150		60	
1D200	200			

4980

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84980	12-54 mm		30	

4989

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 64 мм и 67 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84989	64 + 67 mm		250	

4990

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84990	76,1 - 108 mm		20	

8981

AUG 556

Универсальная звукоизоляция для монтажа водорозеток 8472g, 8473g и 9472g, также подходит к монтажному комплекту

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
88981			30	

SANHA

Трубопроводные системы | Медь

SANHA®-Press

(серия 6000)

HK / W / 0206 / 05 / 2009

0521

40 582 01 HH

1005R01F4P5

0011 - 4325

POCC DE.AB24.H05835

AT-15-8962/2012

-104 - 1751

A-2314 / 2009

1312079

VA 1.22/18949

Nr. 0276

W-1.340

DW-8511AU2076

SANHA

SANHA®-Press

Серия 6000
Системные пресс-фитинги из меди для медных труб согласно EN 1057 или DVGW GW 392 для питьевого водоснабжения и отопления. Проверено в соответствии с DVGW W534.

Условия эксплуатации

Условия эксплуатации для SANHA®-Пресс из меди	
Наружный диаметр труб	Рабочее давление
Вода и водные растворы	
d ≤ 108 мм	16 бар
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся)	
d ≤ 108 мм	16 бар
SANHA®-Press	Рабочая температура
SANHA®-Press с черным уплотнительным кольцом EPDM	-30°C - +120°C

Свойства трубопроводной системы

- **Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично**
  Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA,MM до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.

  Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.

- **Гигиена, коррозия, пожароопасность**
  Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ).

  Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости и гигиены.

- **Широкий ассортимент**
  Широкий ассортимент размеров от 12 до 108 мм, включая 64 и 67 мм.

- **Надежное соединение**
  Неразъемное, прочное соединение с медными трубами согласно EN 1057 или GW 392.

Области применения

Питьевая вода	Отопление	Дождевая вода
Солнечные установки	Сжатый воздух	Системы пожаротушения
Спринклерные установки	Кораблестроение	Инертные газы
Системы холодного водоснабжения		

Пожалуйста, ознакомьтесь с технической документацией и руководством по монтажу! **Технические консультации:** в случае возникновения технических вопросов, а также за консультацией относительно области применения, пожалуйста, обращайтесь в технический отдел по тел.: +7-495-252-02-29 или rus@sanha.com

6000

AUG 1

Медные трубы согласно EN 1057

6001A

AUG 1

Отвод 90°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16001A12	12	10	500	
16001A14	14	10	400	
16001A15	15	10	350	
16001A16	16	10	300	
16001A18	18	10	250	
16001A22	22	10	130	
16001A28	28	5	75	
16001A35	35	2	40	
16001A42	42	2	22	
16001A54	54	2	12	
16001A64	64	1	8	
16001A67	67	1	8	
16001A76	76,1	1	5	
16001A89	88,9	1	3	
16001A108	108,0	1	1	

6002A

AUG 1

Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16002A12	12	10	500	
16002A14	14	10	350	
16002A15	15	10	300	
16002A16	16	10	300	
16002A18	18	10	200	
16002A22	22	10	130	
16002A28	28	5	80	
16002A35	35	2	40	
16002A42	42	2	24	
16002A54	54	2	12	
16002A64	64	1	8	

6002A

AUG 1

Отвод 90°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16002A67	67	1	6	
16002A76	76,1	1	4	
16002A89	88,9	1	2	
16002A108	108,0	1	1	

6001L

AUG 1

Отвод 90°, удлиненный, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16001L15	15	10	250	

6040

AUG 1

Отвод 45°, ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1604012	12	10	600	
1604014	14	10	400	
1604015	15	10	400	
1604016	16	10	400	
1604018	18	10	300	
1604022	22	10	180	
1604028	28	5	90	
1604035	35	2	50	
1604042	42	2	30	
1604054	54	2	18	
1604064	64	1	12	
1604067	67	1	10	
1604076	76,1	1	6	
1604089	88,9	1	3	
16040108	108,0	1	2	

6041
AUG 1

Отвод 45°, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1604112	12	10	600	
1604114	14	10	400	
1604115	15	10	350	
1604116	16	10	400	
1604118	18	10	250	
1604122	22	10	160	
1604128	28	5	100	
1604135	35	2	50	
1604142	42	2	30	
1604154	54	2	18	
1604164	64	1	10	
1604167	67	1	12	
1604176	76,1	1	6	
1604189	88,9	1	3	
16041108	108,0	1	2	

6085
AUG 1

Обвод ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1608512	12	10	200	
1608514	14	10	200	
1608515	15	10	150	
1608516	16	10	150	
1608518	18	10	90	
1608522	22	10	50	
1608528	28	5	35	

6086
AUG 1

Обвод ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1608612	12	10	300	
1608614	14	10	200	
1608615	15	10	200	
1608616	16	10	200	
1608618	18	10	150	

6086
AUG 1

Обвод ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1608622	22	10	80	
1608628	28	5	40	

6130
AUG 1

Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1613012	12	10	350	
1613014	14	10	250	
1613015	15	10	200	
1613016	16	10	200	
1613018	18	10	150	
1613022	22	10	80	
1613028	28	5	60	
1613035	35	2	30	
1613042	42	2	22	
1613054	54	2	12	
1613064	64	1	6	
1613067	67	1	6	
1613076	76,1	1	3	
1613089	88,9	1	2	
16130108	108,0	1	1	
16130121512	12 x 15 x 12	10	300	
16130141214	14 x 12 x 14	10	300	
16130151212	15 x 12 x 12	10	300	
16130151215	15 x 12 x 15	10	280	
16130151512	15 x 15 x 12	10	250	
16130151812	15 x 18 x 12	10	170	
16130151815	15 x 18 x 15	10	180	
16130152215	15 x 22 x 15	10	120	
16130161216	16 x 12 x 16	10	250	
16130161414	16 x 14 x 14	10	250	
16130161416	16 x 14 x 16	10	250	
16130181215	18 x 12 x 15	10	200	
16130181218	18 x 12 x 18	10	200	
16130181418	18 x 14 x 18	10	200	
16130181515	18 x 15 x 15	10	200	
16130181518	18 x 15 x 18	10	180	
16130181618	18 x 16 x 18	10	180	
16130181815	18 x 18 x 15	10	180	

6130
AUG 1

Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16130182218	18 x 22 x 18	10	90	
16130221222	22 x 12 x 22	10	130	
16130221422	22 x 14 x 22	10	120	
16130221515	22 x 15 x 15	10	150	
16130221518	22 x 15 x 18	10	150	
16130221522	22 x 15 x 22	10	120	
16130221622	22 x 16 x 22	10	120	
16130221815	22 x 18 x 15	10	140	
16130221818	22 x 18 x 18	10	130	
16130221822	22 x 18 x 22	10	120	
16130222215	22 x 22 x 15	10	100	
16130222218	22 x 22 x 18	10	100	
16130222822	22 x 28 x 22	5	70	
16130281428	28 x 14 x 28	5	80	
16130281522	28 x 15 x 22	5	80	
16130281528	28 x 15 x 28	5	80	
16130281628	28 x 16 x 28	5	80	
16130281822	28 x 18 x 22	5	90	
16130281828	28 x 18 x 28	5	70	
16130282222	28 x 22 x 22	5	70	
16130282228	28 x 22 x 28	5	60	
16130282815	28 x 28 x 15	5	60	
16130282818	28 x 28 x 18	5	60	
16130282822	28 x 28 x 22	5	70	
16130283528	28 x 35 x 28	2	40	
16130351535	35 x 15 x 35	2	50	
16130351835	35 x 18 x 35	2	50	
16130352222	35 x 22 x 22	2	50	
16130352228	35 x 22 x 28	2	40	
16130352235	35 x 22 x 35	2	50	
16130352828	35 x 28 x 28	2	44	
16130352835	35 x 28 x 35	2	36	
16130353522	35 x 35 x 22	2	40	
16130353528	35 x 35 x 28	2	30	
16130421542	42 x 15 x 42	2	30	
16130422242	42 x 22 x 42	2	30	
16130422842	42 x 28 x 42	2	26	
16130423535	42 x 35 x 35	2	24	
16130423542	42 x 35 x 42	2	24	
16130542254	54 x 22 x 54	2	18	
16130542854	54 x 28 x 54	2	14	
16130543554	54 x 35 x 54	2	14	
16130544254	54 x 42 x 54	2	14	

6130
AUG 1

Тройник ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16130644264	64 x 42 x 64	1	10	
16130645464	64 x 54 x 64	1	8	
16130672867	67 x 28 x 67	1	10	
16130673567	67 x 35 x 67	1	10	
16130674267	67 x 42 x 67	1	8	
16130675467	67 x 54 x 67	1	8	
16130762276	76,1 x 22 x 76,1	1	8	
16130762876	76,1 x 28 x 76,1	1	8	
16130763576	76,1 x 35 x 76,1	1	6	
16130764276	76,1 x 42 x 76,1	1	6	
16130765476	76,1 x 54 x 76,1	1	6	
16130766476	76,1 x 64 x 76,1	1	6	
16130766776	76,1 x 67 x 76,1	1	6	
16130895489	88,9 x 54 x 88,9	1	3	
16130896489	88,9 x 64 x 88,9	1	3	
16130897689	88,9 x 76,1 x 88,9	1	2	
1613010854108	108,0 x 54 x 108,0	1	2	
1613010864108	108,0 x 64 x 108,0	1	2	
1613010867108	108,0 x 67 x 108,0	1	2	
1613010876108	108,0 x 76,1 x 108,0	1	2	
1613010889108	108,0 x 88,9 x 108,0	1	1	

6130L
AUG 1

Тройник с удлиненным отводом, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16130L15	15	10	200	

6270
AUG 1

Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1627012	12	10	600	
1627014	14	10	550	
1627015	15	10	500	
1627016	16	10	400	
1627018	18	10	300	

6270

AUG 1

Муфта ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1627022	22	10	200	
1627028	28	5	125	
1627035	35	2	80	
1627042	42	2	40	
1627054	54	2	32	
1627064	64	1	20	
1627067	67	1	14	
1627076	76,1	1	10	
1627089	88,9	1	6	
16270108	108,0	1	4	

6270S

AUG 1

Муфта подвижная (ремонтная), ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
16270S12	12	10	700	
16270S15	15	10	300	
16270S18	18	10	250	
16270S22	22	10	150	
16270S28	28	5	100	
16270S35	35	2	50	
16270S42	42	2	40	
16270S54	54	2	24	
16270S64	64	1	20	
16270S67	67	1	15	
16270S76	76,1	1	10	
16270S89	88,9	1	6	

6240

AUG 1

Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
162401412	14 x 12	10	500	
162401512	15 x 12	10	600	
162401514	15 x 14	10	400	
162401614	16 x 14	10	400	
162401812	18 x 12	10	400	

6240

AUG 1

Муфта редукционная, ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
162401814	18 x 14	10	350	
162401815	18 x 15	10	350	
162401816	18 x 16	10	350	
162402214	22 x 14	10	250	
162402215	22 x 15	10	250	
162402216	22 x 16	10	250	
162402218	22 x 18	10	250	
162402814	28 x 14	5	180	
162402815	28 x 15	5	160	
162402816	28 x 16	5	160	
162402818	28 x 18	5	150	
162402822	28 x 22	5	125	
162403522	35 x 22	2	100	
162403528	35 x 28	2	80	
162404222	42 x 22	2	70	
162404228	42 x 28	2	60	
162404235	42 x 35	2	44	
162405428	54 x 28	2	40	
162405435	54 x 35	2	40	
162405442	54 x 42	2	30	

6243

AUG 1

Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
162431412	14a x 12	10	600	
162431512	15a x 12	10	600	
162431514	15a x 14	10	550	
162431612	16a x 12	10	600	
162431614	16a x 14	10	500	
162431812	18a x 12	10	500	
162431814	18a x 14	10	500	
162431815	18a x 15	10	360	
162431816	18a x 16	10	360	
162432214	22a x 14	10	350	
162432215	22a x 15	10	350	
162432216	22a x 16	10	350	
162432218	22a x 18	10	300	
162432814	28a x 14	5	250	
162432815	28a x 15	5	200	

6243

AUG 1

Ниппель ВПр - НПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
162432816	28a x 16	5	250	
162432818	28a x 18	5	200	
162432822	28a x 22	5	150	
162433522	35a x 22	2	100	
162433528	35a x 28	2	100	
162434222	42a x 22	2	70	
162434228	42a x 28	2	70	
162434235	42a x 35	2	60	
162435435	54a x 35	2	40	
162435442	54a x 42	2	36	
162436442	64a x 42	1	24	
162436454	64a x 54	1	15	
162436728	67a x 28	1	20	
162436735	67a x 35	1	20	
162436742	67a x 42	1	18	
162436754	67a x 54	1	20	
162437635	76,1a x 35	1	15	
162437642	76,1a x 42	1	15	
162437654	76,1a x 54	1	15	
162437664	76,1a x 64	1	15	
162437667	76,1a x 67	1	15	
162438954	88,9a x 54	1	10	
162438964	88,9a x 64	1	10	
162438976	88,9a x 76,1	1	10	
1624310842	108,0a x 42	1	4	
1624310854	108,0a x 54	1	4	
1624310864	108,0a x 64	1	4	
1624310867	108,0a x 67	1	4	
1624310876	108,0a x 76,1	1	4	
1624310889	108,0a x 88,9	1	4	

6301

AUG 1

Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1630112	12	10	1000	
1630114	14	10	900	
1630115	15	10	800	
1630116	16	10	800	
1630118	18	10	700	

6301

AUG 1

Заглушка ВПр

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1630122	22	10	300	
1630128	28	5	250	
1630135	35	2	120	
1630142	42	2	90	
1630154	54	2	50	
1630164	64	1	30	
1630167	67	1	30	
1630176	76,1	1	20	
1630189	88,9	1	14	
16301108	108,0	1	10	

FL-D

AUG 602

Уплотнение для фланца высокого давления, без асбеста, подходит для фланцев под сварку, резьбу, пресс, температурная устойчивость до макс. 400°C, устойчиво к воде, пару, топливу, разбавленной щелочи (проверено DVGW по DIN 3535 часть 6). Размеры согл. DIN EN 1514-толщина 1, 2 мм для фланцев. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 и DIN EN 1092-2

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
1D40	40		100	

4980

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и PURAPRESS, 12 - 54 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84980	12-54 mm		30	

4990

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 76,1 - 108 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84990	76,1 - 108 mm		20	

4989

AUG 556

Шаблон для маркировки глубины вставки труб в фитинги SANHA®-Press, SANHA®-Therm и NiroSan®-Press, с водяным уровнем, 64 мм и 67 мм

Артикул	Размер	Пакет	Коробка	
84989	64 + 67 mm		250	